

клиники
дерма
косме
18.09

Категория цен: Иностранные граждане с ВЖ

[illegible]

4	Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств	прием	53,43	53,43			53,43
5	Психотерапевтическая диагностика	проц.	53,43	53,43	0,29	0,02	53,72
6	Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис)	прием	22,26	22,26			22,26

3. Профилактический осмотр и медицинское освидетельствование граждан

1	Осмотр врачом-дерматовенерологом	осмотр	12,00	14,40	2,02	0,13	16,42
2	Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения	осмотр	12,00	14,40			14,40

6. Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний

6 Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний							
6.15.	Исследование образований кожи аппаратным методом (образования на всем теле)	усл	47,88	47,88	3,21	0,17	51,09
6.16.	REGENKIT-терапия волосистой части головы	усл	197,69	197,69	237,90	21,50	435,59
6.17.	Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи препаратами гиалуроновой кислоты (XL Hair)	усл	206,29	206,29	123,43	11,14	329,72
6.18.	Инъекционная терапия препаратами на основе бетаметазона (Кеналог)	усл	103,14	103,14	20,55	1,97	123,69
6.18.	Инъекционная терапия препаратами на основе бетаметазона (Ребоспан)	усл	103,14	103,14	25,09	2,38	128,23
6.19.	Исследование одной ногтевой пластины на аппарате DermLite Foto X Nailio	усл	21,51	21,51	2,52	0,17	24,03

6.20.	Исследование каждой последующей ногтевой пластины на аппарате DermLite Foto X Nailio	усл	10,75	10,75	0,85	0,08	11,60
6.38.	Оптическая диагностика волос	манип.	63,84	63,84	1,71	0,20	65,55
6.39.	Компьютерная диагностика волос	манип.	76,00	76,00	1,81	0,18	77,81
6.40.	Компьютерная диагностика волос с подсчетом плотности	манип.	108,57	108,57	1,87	0,19	110,44
6.41.	Исследование волос в программе TrichoScience (1-й визит)	манип.	32,57	32,57	4,08	0,28	36,65
6.42.	Исследование волос в программе TrichoScience (2-й визит)	манип.	76,00	76,00	2,51	0,18	78,51
6.43.	Комплексный осмотр	проц.	56,17	56,17	3,72	0,22	59,89
6.44.	Нозологический осмотр	проц.	37,93	37,93	2,89	0,21	40,82
9 Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний (Подотерапия. Врачи)							
9.33.	Медицинская шлифовка при дермо-эпидермальных трещинах кожи одной стопы (врач)	усл	58,01	58,01	31,83	1,07	89,84
9.34.	Медицинская шлифовка при дермо-эпидермальных трещинах кожи обеих стоп	усл	89,65	89,65	35,96	1,28	125,61
9.35.	Удаление вирусных подошвенных (ладонных) бородавок методом химической деструкции (1-4 элемента)	усл	41,93	41,93	17,47	1,38	59,40
9.36.	Удаление вирусных подошвенных (ладонных) бородавок методом химической деструкции (5 и более элементов)	усл	52,42	52,42	20,24	1,63	72,66
9.37.	Аппаратная абразия одной ногтевой пластины большого пальца стопы (кисти) с признаками дистрофии	усл	42,19	42,19	13,00	0,70	55,19
9.38.	Аппаратная абразия двух ногтевых пластин больших пальцев стоп (кистей) с признаками дистрофии	усл	58,01	58,01	14,43	0,70	72,44

9.39.	Аппаратная абразия одной ногтевой пластины малого пальца стопы (кисти) с признаками дистрофии	усл	31,64	31,64	13,00	0,70	44,64
9.40.	Аппаратная абразия каждой последующей ногтевой пластины малого пальца стопы (кисти) с признаками дистрофии	усл	21,09	21,09	4,60		25,69
9.41.	Деструкция аппаратная одной стержневой мозоли пальцев стоп с наложением разгружающей повязки	усл	36,92	36,92	18,76	0,80	55,68
9.42.	Деструкция аппаратная каждой последующей стержневой мозоли пальцев стоп с наложением разгружающей повязки	усл	21,09	21,09	11,16	0,05	32,25
9.43.	Десквамация очагов гиперкератоза подошвенной поверхности стопы с наложением разгружающей повязки	усл	36,92	36,92	25,06	0,97	61,98
9.44.	Десквамация очагов гиперкератоза подошвенной поверхности стопы (каждой последующей) с наложением разгружающей повязки	усл	21,09	21,09	10,11	0,22	31,20
9.45.	Извлечение врастшего участка ногтевой пластины пальца стопы (кисти) с тампонированием околоногтевого валика и наложением асептической	усл	36,92	36,92	19,95	0,76	56,87
9.46.	Адгезивная титаноникелевая коррекция одной деформированной ногтевой пластины	усл	47,18	47,18	26,08	1,44	73,26
9.47.	Адгезивная титаноникелевая коррекция каждой последующей деформированной ногтевой пластины	усл	20,97	20,97	19,85	0,91	40,82
9.48.	Аппликация корпентирующей системы Light system на одну ногтевую пластину	усл	36,69	36,69	19,81	0,53	56,50

9.49.	Аппликация корпетирующей системы Light system на каждую последующую ногтевую пластину	усл	20,97	20,97	13,41	0,01	34,38
10 Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний (Подотерапия. Медсестры)							
10.33.	Медицинская шлифовка при дермозпидермальных трещинах кожи одной стопы (мс)	усл	35,73	35,73	23,14	1,20	58,87
10.34.	Медицинская шлифовка при дермозпидермальных трещинах кожи обеих стоп (мс)	усл	55,21	55,21	27,28	1,42	82,49
10.37.	Аппаратная абразия одной пораженной инфекцией или деформированной пластины большого пальца стопы (кисти) с признаками дистрофии (мс)	усл	25,98	25,98	13,00	0,70	38,98
10.38.	Аппаратная абразия двух ногтевых пластин больших пальцев стоп (кистей) с признаками дистрофии (мс)	усл	35,73	35,73	14,43	0,70	50,16
10.39.	Аппаратная абразия одной ногтевой пластины малого пальца стопы (кисти) с признаками дистрофии (мс)	усл	19,49	19,49	13,00	0,70	32,49
10.40.	Аппаратная абразия каждой последующей ногтевой пластины малого пальца стопы (кисти) с признаками дистрофии (мс)	усл	12,99	12,99	4,60		17,59
10.41.	Деструкция аппаратная одной стержневой мозоли пальцев стоп с наложением разгружающей повязки (мс)	усл	22,74	22,74	18,76	0,80	41,50
10.42.	Деструкция аппаратная каждой последующей стержневой мозоли пальцев стоп с наложением разгружающей повязки (мс)	усл	12,99	12,99	11,16	0,05	24,15

10.43.	Десквамация очагов гиперкератоза подошвенной поверхности стопы с наложением разгружающей повязки (мс)	усл	22,74	22,74	21,42	0,97	44,16
10.44.	Десквамация очагов гиперкератоза подошвенной поверхности стопы (каждой последующей) с наложением разгружающей повязки (мс)	усл	12,99	12,99	10,11	0,22	23,10

7. Манипуляции для лечения и диагностики инфекция, передаваемых половым путем

7 Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины)

7.1.	Взятие материала на <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Trichomonas vaginalis</i> из уретры (мужчины)	усл	7,34	7,34	0,05		7,39
7.2.	Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условно-патогенную флору (мазки, посевы, соскобы) (мужчины)	усл	31,45	31,45	0,05		31,50
7.3.	Взятие материала для комплексных исследований отделяемого глаз на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы (мужчины)	усл	8,39	8,39	0,05		8,44
7.4.	Взятие материала для комплексных исследований отделяемого носоглотки на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы (мужчины)	усл	7,34	7,34	0,05		7,39
7.5.	Двухстаканная проба мочи (мужчины)	усл	6,58	6,58			6,58
7.6.	Массаж предстательной железы, получение секрета	усл	13,84	13,84	2,39	0,22	16,23
7.8.	Инстилляция уретры лекарственным препаратом (мужчины)	усл	4,70	4,70			4,70

8 Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины)

8.1.	Взятие материала на <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Trichomonas vaginalis</i> из уретры и цервикального канала (женщины)	усл	11,53	11,53	0,07		11,60
8.2.	Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условно-патогенную флору (мазки, посевы, соскобы) (женщины)	усл	36,69	36,69	0,07		36,76
8.4.	Взятие материала для культурального исследования отделяемого глаз на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы (женщины)	усл	8,39	8,39	0,04		8,43
8.5.	Взятие материала для культурального исследования отделяемого носоглотки на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы (женщины)	усл	7,34	7,34	0,04		7,38
8.6.	Инстилляция уретры лекарственным препаратом	усл	6,04	6,04			6,04
8.7.	Лечебная ванночка с лекарственным препаратом (женщины)	усл	6,71	6,71			6,71
8.8.	Смазывание лекарственным препаратом уретры, цервикального канала и наружного отверстия (женщины)	усл	5,24	5,24			5,24
8.9.	Введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом (женщины)	усл	6,71	6,71			6,71
8. Кольпоскопическое исследование							
1	Кольпоскопия расширенная	усл	36,75	36,75	3,04	0,26	39,79
9. Лабораторная диагностика							
1	Отдельные манипуляции						

1.13.	Пипетирование и аликвотирование: полуавтоматическими дозаторами	манип.	0,04	0,04	0,23	0,02	0,27
1.14.	Прием и регистрация проб	усл	0,62	0,62			0,62
1.15.	Взятие крови: капиллярной для определения нескольких показателей	манип.	0,62	0,62	1,58	0,14	2,20
1.16.	Взятие крови: венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	исслед.	0,83	0,83	1,67	0,14	2,50
1.17.	Обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы	манип.	0,52	0,52			0,52
1.18.	Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов (Дерматофиты)	манип.	0,74	0,74	0,19		0,93
1.18.	Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов (Стандартный)	манип.	0,74	0,74	1,65	0,13	2,39
1.18.	Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов (УРЕТРА)	манип.	0,74	0,74	1,65	0,13	2,39
1.18.	Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов (Цервикальный канал)	манип.	0,74	0,74	1,45	0,13	2,19
1.18.	Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов (ЦСЛ)	манип.	0,74	0,74	0,52	0,03	1,26
1.19.	Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	исслед.	0,49	0,49			0,49

2 **Общеклинические исследования**

2.1.	Исследования мочи мануальными методами: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН	исслед.	0,26	0,26	0,10	0,01	0,36
2.10.	Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 препарат)	исслед.	2,15	2,15			2,15
2.13.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-методом ("сухая химия") (Глюкоза)	исслед.	0,39	0,39	0,10	0,01	0,49
2.13.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-методом ("сухая химия") (Кетон)	исслед.	0,39	0,39	1,06	0,10	1,45
2.14.	Исследование мочи мануальными методами: обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой	исслед.	0,26	0,26	0,01		0,27
2.15.	Исследование мочи мануальными методами: определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным	исслед.	1,04	1,04	0,46	0,04	1,50
2.16.	Микроскопическое исследование осадка мочи: в норме	исслед.	0,62	0,62	0,34	0,04	0,96
2.18.	Исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски	исслед.	0,52	0,52	0,08	0,01	0,60

2.19.	Проведение исследований мочи или других биологических жидкостей с помощью автоматического анализатора элементов осадка мочи или клеточных элементов в ручном режиме подачи	исслед.	0,49	0,49	0,89	0,08	1,38
2.20.	Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат)	исслед.	2,60	2,60	1,98	0,33	4,58
2.21.	Общеклинические паразитологические исследования: обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат)	исслед.	1,66	1,66	0,04		1,70
2.22.	Общеклинические паразитологические исследования: исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)	исслед.	1,66	1,66	0,39	0,07	2,05
2.23.	Исследование на акантолитические клетки (клетка Тцанка)	исслед.	41,84	41,84	1,53	0,14	43,37
3 Гематологические исследования							
3.1.	Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): ручным методом	исслед.	1,88	1,88	0,21	0,03	2,09
3.2.	Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): без	исслед.	1,97	1,97			1,97
3.5.	Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио	исслед.	2,80	2,80	0,08	0,01	2,88
3.7.	Подсчет LE-клеток	исслед.	9,36	9,36	0,08	0,01	9,44

3.8.	Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ): неавтоматизированным методом	исслед.	0,26	0,26	0,01		0,27
3.10.	Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов	исслед.	1,56	1,56	0,09	0,01	1,65
4 Биохимические исследования							
4.2.	Проведение исследований биологического материала с использованием одноканальных биохимических автоматизированных фотометров: конечно-точечные исследования (1 показатель)	исслед.	1,04	1,04	0,40	0,04	1,44
5 Иммунологические исследования							
5.23.	Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА): пробоподготовка (Гепатит)	исслед.	1,39	1,39	0,40	0,05	1,79
5.23.	Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА): пробоподготовка (Сифилис)	исслед.	1,39	1,39	0,33	0,04	1,72
5.23.	Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА): пробоподготовка (Хламидии)	исслед.	1,39	1,39	0,11	0,02	1,50
5.24.	Исследования, проводимые методом ИФА: проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Гепатит В)	исслед.	1,74	1,74	1,41	0,14	3,15

5.24.	Исследования, проводимые методом ИФА: проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Гепатит С)	исслед.	1,74	1,74	1,42	0,14	3,16
5.24.	Исследования, проводимые методом ИФА: проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Сифилис (1-ое определение))	исслед.	1,74	1,74	1,07	0,11	2,81
5.24.	Исследования, проводимые методом ИФА: проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Сифилис (2-ое определение))	исслед.	1,74	1,74	1,07	0,11	2,81
5.24.	Исследования, проводимые методом ИФА: проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Хламидии)	исслед.	1,74	1,74	6,21	0,58	7,95
5.25.	Проведение исследований методом иммуноблоттинга с визуальным учетом результатов (Панель 1)	исслед.	18,58	18,58	87,95	8,01	106,53
5.25.	Проведение исследований методом иммуноблоттинга с визуальным учетом результатов (Панель 2)	исслед.	18,58	18,58	87,95	8,01	106,53
5.25.	Проведение исследований методом иммуноблоттинга с визуальным учетом результатов (Панель 3)	исслед.	18,58	18,58	87,95	8,01	106,53
5.25.	Проведение исследований методом иммуноблоттинга с визуальным учетом результатов (Панель 4)	исслед.	18,58	18,58	86,93	7,92	105,51

5.26.	Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга с автоматической регистрацией результатов исследования (Панель 1)	исслед.	13,41	13,41	87,95	8,01	101,36
5.26.	Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга с автоматической регистрацией результатов исследования (Панель 2)	исслед.	13,41	13,41	87,95	8,01	101,36
5.26.	Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга с автоматической регистрацией результатов исследования (Панель 3)	исслед.	13,41	13,41	87,95	8,01	101,36
5.26.	Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга с автоматической регистрацией результатов исследования (Панель 4)	исслед.	13,41	13,41	86,93	7,92	100,34
5.27.	Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой (тест на ВИЧ)	исслед.	0,93	0,93	4,10	0,38	5,03

9 Молекулярно-биологические исследования

9.5.	Выделение нуклеиновых кислот (НК) для диагностики генетических нарушений и инфекционных заболеваний: ручное (мануальное) выделение НК из биологического материала (методом магнитной сепарации или сорбентный метод) (дерматофиты)	исслед.	15,36	15,36	3,63	0,42	18,99
------	--	---------	-------	-------	------	------	--------------

9.5.	Выделение нуклеиновых кислот (НК) для диагностики генетических нарушений и инфекционных заболеваний: ручное (мануальное) выделение НК из биологического материала (методом магнитной сепарации или сорбентный метод) (сорбентный метод)	исслед.	15,36	15,36	3,26	0,36	18,62
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (ВПЧ генотип)	исслед.	9,85	9,85	71,24	6,53	81,09
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (герпес)	исслед.	9,85	9,85	4,04	0,38	13,89
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (герпес+ микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	7,82	0,73	17,67
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (дерматофиты)	исслед.	9,85	9,85	34,92	3,22	44,77

9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	4,04	0,38	13,89
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (хламидии)	исслед.	9,85	9,85	4,04	0,38	13,89
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (хламидии+герпес)	исслед.	9,85	9,85	7,82	0,73	17,67
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (хламидии+герпес+микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	11,60	1,07	21,45
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (хламидии+микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	7,82	0,73	17,67

9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV)	исслед.	9,85	9,85	4,04	0,38	13,89
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+герпес)	исслед.	9,85	9,85	7,82	0,73	17,67
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+герпес+микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	11,60	1,07	21,45
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+герпес+хламидии)	исслед.	9,85	9,85	11,60	1,07	21,45
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+герпес+хламидии+микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	15,38	1,41	25,23

9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	7,82	0,73	17,67
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+хламидии)	исслед.	9,85	9,85	7,82	0,73	17,67
9.6.	Качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: для диагностики инфекционных заболеваний (цитомегаловирус CMV+хламидии+микоплазма)	исслед.	9,85	9,85	11,60	1,07	21,45
9.7.	Количественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем: для диагностики инфекционных заболеваний (NCMT)	исслед.	22,36	22,36	19,02	1,78	41,38
9.7.	Количественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем: для диагностики инфекционных заболеваний (ВПЧ)	исслед.	22,36	22,36	15,93	1,49	38,29

10.1.	Реакция непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) и ее модификация (РНИФ200, РНИФабс, РНИФц) с определением степени интенсивности реакции	исслед.	6,96	6,96	4,78	0,46	11,74
10.2.	Визуальный учет мануальных реакций	исслед.	2,80	2,80			2,80
10.3.	Подготовительные операции (1 проба) (RPR)	исслед.	13,23	13,23	0,40	0,05	13,63
10.3.	Подготовительные операции (1 проба) (РНИФ)	исслед.	13,23	13,23	0,40	0,05	13,63
10.3.	Подготовительные операции (1 проба) (РПГА)	исслед.	13,23	13,23	0,40	0,05	13,63
10.4.	Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) с определением степени интенсивности реакции	исслед.	11,03	11,03	2,93	0,28	13,96
10.6.	Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR), качественный вариант	исслед.	9,37	9,37	0,96	0,10	10,33
10.7.	Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR), полуколичественный вариант	исслед.	9,92	9,92	0,77	0,08	10,69
11 Клинические микробиологические исследования							
11.1.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: культуральное исследование: при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (Исследование на дрожж.грибы)	исслед.	4,99	4,99	3,22		8,21

11.1.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: культуральное исследование: при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (Стандартный)	исслед.	4,99	4,99	6,95		11,94
11.2.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (№1)	исслед.	7,59	7,59	41,53	3,78	49,12
11.2.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (№2)	исслед.	7,59	7,59	40,54	3,69	48,13
11.3.	Исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): культуральное исследование: при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: 1-2 культуры	исслед.	5,03	5,03	16,93		21,96

11.4.	Исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом уrogenитального тракта (уретра, половые органы): исследование с идентификацией до вида: на автоматических микробиологических анализаторах (№1)	исслед.	7,90	7,90	41,53	3,78	49,43
11.4.	Исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом уrogenитального тракта (уретра, половые органы): исследование с идентификацией до вида: на автоматических микробиологических анализаторах (№2)	исслед.	7,90	7,90	40,54	3,69	48,44
11.10.	Исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию: исследование с идентификацией до вида классическим методом	исслед.	9,14	9,14	9,98		19,12
11.12.	Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с отбором материала в лаборатории: микроскопирование препаратов нативного материала	исслед.	1,32	1,32	0,13	0,02	1,45
11.13.	Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с отбором материала в лаборатории: культуральное исследование при отсутствии грибов	исслед.	3,43	3,43	1,20	0,02	4,63

11.14.	Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с отбором материала в лаборатории: культуральное исследование при выделении грибов с изучением морфологических свойств	исслед.	4,47	4,47			4,47
11.15.	Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории	исслед.	2,08	2,08	0,14	0,02	2,22
11.16.	Обнаружение <i>Demodex foliorum hominis</i> в исследуемом материале с забором материала в лаборатории	исслед.	2,08	2,08	0,14	0,02	2,22
11.18.	Приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала: по Граму	исслед.	3,43	3,43	0,41	0,05	3,84
11.19.	Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: диско-диффузионным методом к 6 препаратам	исслед.	2,39	2,39	3,23	0,21	5,62
11.24.	Определение чувствительности одного штамма микроорганизма (дрожжеподобные грибы) к антибиотикам диско-диффузионным методом к 3 препаратам	исслед.	2,39	2,39	3,18	0,20	5,57
11.25.	Культуральное исследование на уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исслед.	21,13	21,13	5,70		26,83

11.26.	Исследование на уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест-систем без забора материала в лаборатории	исслед.	12,94	12,94	24,20	2,20	37,14
--------	---	---------	-------	-------	-------	------	-------

Биохимия, цитология, биопсия

1	Биопсия мягких тканей (DMP 04)	усл			24,44	2,17	24,44
2	Биопсия мягких тканей (DMP 06) (стандарт)	усл			25,28	2,24	25,28
3	Изготовление гистологических стеклопрепаратов и морфологическое исследование операционного и биопсийного материала (1 исследование)	манип.	37,17	37,17	7,97		45,14

10 Биохимический анализ крови

10.3.	определение глюкозы (БАК)	усл	0,19	0,19	0,26		0,45
10.5.	определение Билирубина общего	усл	0,19	0,19	0,29		0,48
10.6.	определение Билирубина прямого	усл	0,19	0,19	0,44		0,63
10.7.	определение мочевой кислоты	усл	0,19	0,19	0,38		0,57
10.8.	определение креатинина	усл	0,19	0,19	1,25		1,44
10.9.	определение общего белка	усл	0,19	0,19	0,12		0,31
10.10.	определение альбумина	усл	0,19	0,19	0,13		0,32
10.13.	определение концентрации С- реактивного белка	усл	0,19	0,19	2,53		2,72
10.14.	определение концентрации Ревматоидного фактора	усл	0,19	0,19	1,75		1,94
10.15.	определение концентрации Антистрептолизина О	усл	0,19	0,19	3,24		3,43
10.16.	определение концентрации Ферритина	усл	0,19	0,19	4,40		4,59

10.17.	определение концентрации Трансферина	усл	0,19	0,19	2,62		2,81
10.18.	определение концентрации Гликозированного гемоглобина HbA1c	усл	0,19	0,19	12,16		12,35
10.19.	определение концентрации Холестерина	усл	0,19	0,19	0,29		0,48
10.20.	определение концентрации Триглицеридов	усл	0,19	0,19	0,48		0,67
10.21.	определение концентрации ЛПВП холестерина	усл	0,19	0,19	1,24		1,43
10.22.	определение концентрации ЛПНП холестерина	усл	0,19	0,19	3,57		3,76
10.23.	определение активности АСАТ	усл	0,19	0,19	0,21		0,40
10.24.	определение активности АЛАТ	усл	0,19	0,19	0,21		0,40
10.25.	определение активности ЛДГ	усл	0,19	0,19	0,26		0,45
10.26.	определение Креатинкиназы общей	усл	0,19	0,19	1,11		1,30
10.28.	определение Гамма-глутамилтранспептидазы	усл	0,19	0,19	0,29		0,48
10.29.	определение Альфа-Амилазы	усл	0,19	0,19	0,78		0,97
10.31.	определение Кальций общий	усл	0,19	0,19	0,16		0,35
10.32.	определение Магния	усл	0,19	0,19	0,35		0,54
10.33.	определение Фосфора	усл	0,19	0,19	0,24		0,43
10.34.	определение Железа	усл	0,19	0,19	0,31		0,50
10.35.	определение Железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)	усл	0,19	0,19	0,67		0,86
10.39.	определение Щелочной фосфатазы	усл	0,19	0,19	0,16		0,35
10.40.	определение мочевины в сыворотке крови	усл	0,19	0,19	0,27		0,46
10.42.	определение креатинкиназы-МВ в сыворотке крови	усл	0,19	0,19	3,74		3,93

10.44.	определение концентрации натрия	усл	0,19	0,19	1,02		1,21
10.45.	определение концентрации калия	усл	0,19	0,19	1,02		1,21
10.46.	определение концентрации хлора	усл	0,19	0,19	1,02		1,21
12	Биопсия мягких тканей (DMP 05)	усл			29,01	2,58	29,01
14	Исследование биопсийного и операционного материала (ПАБ)	исслед	18,51	18,51	1,33		19,84
15	Исследование биопсийного и операционного материала (в косметологии) (ПАБ)	исслед	16,29	19,55	1,33		20,88
16	Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации)	манип.	0,38	0,38	0,01		0,39
17	Автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	манип.	0,39	0,39			0,39
18	Изготовление одного микропрепарата методом жидкостной цитологии (пробоподготовка, совмещенная с окрашиванием) (Гинекологический)	манип.	4,45	4,45	15,50		19,95
18	Изготовление одного микропрепарата методом жидкостной цитологии (пробоподготовка, совмещенная с окрашиванием) (Не гинекологический)	манип.	4,45	4,45	12,08		16,53
19	Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного методом жидкостной цитологии	исслед	11,47	11,47	0,12		11,59

21	Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический)	исслед	7,64	7,64	0,13		7,77
22	Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) (15.4)	исслед	9,56	9,56	0,13		9,69

Выезд на дом

1	Выезд врача-специалиста на дом по желанию гражданина (за 1 час)	усл	72,59	87,11			87,11
3	Стоимость 1 км пробега ГАЗ-32212, 81-83 АК-3	ед	0,32	0,38			0,38

Индивидуальный уход в стационаре

1	Индивидуальный уход за больным в стационаре: ДВО №1	усл	12,30	14,76			14,76
2	Индивидуальный уход за больным в стационаре: ДВО №2	усл	12,30	14,76			14,76
3	Индивидуальный уход за больным в стационаре: ДВО №3	усл	13,55	16,26			16,26

Манипуляции общего назначения

1	Внутримышечная инъекция	манип.	6,87	6,87	1,73	0,14	8,60
2	Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл	манип.	24,03	24,03	2,07	0,17	26,10
3	Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400мл	манип.	37,76	37,76	2,07	0,17	39,83
4	Подкожная инъекция	манип.	4,81	4,81	1,69	0,14	6,50
5	Внутривенное струйное введение лекарственных средств	манип.	10,30	10,30	2,04	0,17	12,34

6	Внутрикожная инъекция	манип.	4,81	4,81	1,69	0,14	6,50
7	Измерение артериального давления	манип.	4,81	4,81	0,10	0,01	4,91
Манипуляции терапевтического назначения							
38	Карбокситерапия волосистой части головы	манип.	36,49	36,49	12,75	1,08	49,24
39	Карбокситерапия кожи лица	манип.	24,34	24,34	14,15	1,22	38,49
40	Комплекс. Карбокситерапия кожи лица, шеи, декольте	манип.	54,74	54,74	17,33	1,75	72,07
41	Карбокситерапия области суставов (плечевые, локтевые, суставы кистей, тазобедренные, коленные, голеностопные)	манип.	24,34	24,34	16,68	2,26	41,02
42	Карбокситерапия кожи шеи, декольте	манип.	36,49	36,49	12,78	1,53	49,27
43	Карбокситерапия кожи бедер	манип.	30,41	30,41	27,28	4,01	57,69
44	Карбокситерапия кожи ягодиц	манип.	30,41	30,41	27,28	4,01	57,69
45	Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны	манип.	30,41	30,41	13,54	1,82	43,95
46	Карбокситерапия кожи голеней	манип.	24,34	24,34	21,98	3,14	46,32
47	Карбокситерапия кожи предплечий	манип.	24,34	24,34	16,68	2,26	41,02
48	Карбокситерапия кожи кистей рук	манип.	24,34	24,34	15,66	1,42	40,00
49	Карбокситерапия грудного отдела позвоночника	манип.	24,34	24,34	13,54	1,82	37,88
50	Карбокситерапия пояснично-крестцового отдела позвоночника	манип.	24,34	24,34	13,54	1,82	37,88
51	Карбокситерапия кожи живота	манип.	24,34	24,34	26,26	3,92	50,60
52	Карбокситерапия кожи стоп	манип.	24,34	24,34	15,66	1,42	40,00
277	Озонотерапия кожи лица, шеи, декольте	манип.	54,78	54,78	10,66	0,59	65,44
279	Озонотерапия кожи лица	манип.	24,35	24,35	10,66	0,59	35,01
280	Озонотерапия кожи шеи, декольте	манип.	36,52	36,52	10,66	0,59	47,18

281	Озонотерапия пояснично-крестцовой зоны	манип.	24,35	24,35	5,82	0,49	30,17
282	Озонотерапия кожи спины	манип.	36,52	36,52	6,83	0,58	43,35
283	Озонотерапия кожи волосистой части головы	манип.	36,52	36,52	9,26	0,45	45,78
284	Озонотерапия шейно-воротниковой зоны	манип.	30,43	30,43	5,82	0,49	36,25
285	Озонотерапия кожи ягодиц	манип.	30,43	30,43	6,83	0,58	37,26
286	Озонотерапия кожи бедер	манип.	30,43	30,43	6,83	0,58	37,26
288	Озонотерапия кожи области суставов	манип.	24,35	24,35	6,83	0,58	31,18
289	Озонотерапия кожи предплечий	манип.	24,35	24,35	6,83	0,58	31,18
290	Озонотерапия кожи живота	манип.	24,35	24,35	5,82	0,49	30,17
291	Озонотерапия кожи голеней	манип.	24,35	24,35	6,83	0,58	31,18
292	Озонотерапия кожи кистей	манип.	24,35	24,35	11,12	0,61	35,47
293	Озонотерапия кожи стоп	манип.	24,35	24,35	11,12	0,61	35,47

Оказание специализированной медицинской помощи в ОДП на базе диспансерного отделения

1	Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания на базе диспансерного отделения	усл	31,43	31,43			31,43
---	--	-----	-------	-------	--	--	-------

Оказание специализированной медицинской помощи в отделении круглосуточного пребывания

1	Оказание специализированной медицинской помощи в отделении круглосуточного пребывания	усл	47,84	47,84			47,84
---	---	-----	-------	-------	--	--	-------

Пребывание в палате повышенной комфортности

1	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №1 (палата №17) (одноместная)	усл	15,74	18,89			18,89
---	---	-----	-------	-------	--	--	-------

2	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №1 (палата №10) (одноместная)	усл	15,73	18,88			18,88
3	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №2 (палата №9) (одноместная)	усл	15,74	18,89			18,89
4	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №2 (палата №17) (одноместная)	усл	15,74	18,89			18,89
5	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №2 (палата №18) (одноместная)	усл	15,75	18,90			18,90
6	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №7 - мужская половина) (одноместная)	усл	15,73	18,88			18,88
7	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №7 - женская половина) (одноместная)	усл	15,77	18,92			18,92
8	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №8 - мужская половина) (одноместная)	усл	15,72	18,86			18,86
9	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №8 - женская половина) (одноместная)	усл	15,73	18,88			18,88
10	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №1 (палата №19) (двухместная)	усл	13,32	15,98			15,98

11	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №2 (палата №7) (двухместная)	усл	13,28	15,94			15,94
12	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №2 (палата №8) (двухместная)	усл	13,30	15,96			15,96
13	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №1 (палата №20) (двухместная)	усл	13,27	15,92			15,92
14	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №9) (двухместная)	усл	13,27	15,92			15,92
15	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №9, левое крыло) (двухместная)	усл	13,27	15,92			15,92
16	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №3 (палата №10) (двухместная)	усл	13,30	15,96			15,96
17	Пребывание в палате повышенной комфортности ДВО №2 (палата №19) (двухместная)	усл	13,30	15,96			15,96

УЗИ

1	Печень желчный пузырь без определения функции	усл	8,63	8,63	0,26	0,01	8,89
3	Поджелудочная железа на цветных узи аппаратах	усл	8,63	8,63	0,26	0,01	8,89
4	Селезенка на цветных узи аппаратах	усл	5,82	5,82	0,26	0,01	6,08
5	Почки и надпочечники на узи аппаратах	усл	11,75	11,75	0,26	0,01	12,01
7	Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на узи аппаратах	усл	8,63	8,63	0,42	0,01	9,05

9	Почки, надпочечники и мочевого пузыря с определением остаточной мочи	усл	17,47	17,47	0,42	0,01	17,89
10	Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)	усл	11,75	11,75	0,26	0,01	12,01
11	Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально)	усл	11,75	11,75	0,74	0,05	12,49
12	Органы брюшной полости и почки на аппаратах УЗИ	усл	29,22	29,22	0,42	0,01	29,64
13	Щитовидная железа с лимфотическими поверхностными узлами на аппаратах УЗИ	усл	11,75	11,75	0,26	0,01	12,01
15	Мягкие ткани на УЗИ аппаратах	усл	5,82	5,82	0,26	0,01	6,08
17	Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)	усл	5,82	5,82	0,42	0,01	6,24

Физиотерапевтические услуги

1 Электролечение							
1.1.	Гальванизация общая, местная (без простыни)	проц.	5,49	5,49	1,42	0,13	6,91
1.1.	Гальванизация общая, местная (с простыней)	проц.	5,49	5,49	2,62	0,13	8,11
1.2.	Электрофорез постоянным, импульсным токами (без простыни)	проц.	8,24	8,24	1,42	0,13	9,66
1.2.	Электрофорез постоянным, импульсным токами (с простыней)	проц.	8,24	8,24	2,62	0,13	10,86
1.3.	Диадинамотерапия (без простыни)	проц.	10,99	10,99	0,03		11,02
1.3.	Диадинамотерапия (с простыней)	проц.	10,99	10,99	1,23		12,22
1.4.	Амплипульстерапия (без простыни)	проц.	10,99	10,99	0,03		11,02
1.4.	Амплипульстерапия (с простыней)	проц.	10,99	10,99	0,63		11,62
1.5.	Дарсонвализация местная (без простыни)	проц.	11,20	11,20	0,03		11,23
1.5.	Дарсонвализация местная (с простыней)	проц.	11,20	11,20	0,63		11,83

1.6.	Ультравысоочастотная терапия (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,06		5,55
1.6.	Ультравысоочастотная терапия (с простыней)	проц.	5,49	5,49	1,26		6,75
1.7.	Миллиметроволновая терапия (без простыни)	проц.	8,24	8,24	0,03		8,27
1.7.	Миллиметроволновая терапия (с простыней)	проц.	8,24	8,24	1,23		9,47
1.8.	Магнитотерапия местная (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,03		5,52
1.8.	Магнитотерапия местная (с простыней)	проц.	5,49	5,49	0,63		6,12
1.9.	Электросон	проц.	16,82	16,82	0,31	0,01	17,13
2 Светолечение							
2.1.	Определение биодозы (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,06		5,55
2.1.	Определение биодозы (с простыней)	проц.	5,49	5,49	0,65		6,14
2.2.	Ультрафиолетовое облучение местное спирт (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,06		5,55
2.2.	Ультрафиолетовое облучение местное спирт (с простыней)	проц.	5,49	5,49	1,25		6,74
2.3.	Ультрафиолетовое облучение местное (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,01		5,50
2.3.	Ультрафиолетовое облучение местное (с простыней)	проц.	5,49	5,49	1,21		6,70
2.4.	Ультрафиолетовое облучение общее спирт (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,06		5,55
2.4.	Ультрафиолетовое облучение общее спирт (с простыней)	проц.	5,49	5,49	0,65		6,14
2.5.	Ультрафиолетовое облучение общее (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,01		5,50
2.5.	Ультрафиолетовое облучение общее (с простыней)	проц.	5,49	5,49	0,61		6,10
2.6.	Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Ромашка) (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,05		5,54

2.6.	Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Ромашка) (с простыней)	проц.	5,49	5,49	1,25		6,74
2.7.	Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (без простыни)	проц.	5,49	5,49	0,03		5,52
2.7.	Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (с простыней)	проц.	5,49	5,49	1,23		6,72
2.8.	Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (без простыни)	проц.	10,99	10,99	0,03		11,02
2.8.	Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (с простыней)	проц.	10,99	10,99	0,63		11,62
2.9.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 1-й сеанс	проц.	7,21	7,21	0,18	0,03	7,39
2.10.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 2-й сеанс	проц.	7,38	7,38	0,26	0,04	7,64
2.11.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 3-й сеанс	проц.	7,55	7,55	0,33	0,05	7,88
2.12.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 4-й сеанс	проц.	7,72	7,72	0,40	0,06	8,12
2.13.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 5-й сеанс	проц.	7,90	7,90	0,48	0,08	8,38
2.14.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 6-й сеанс	проц.	8,07	8,07	0,55	0,09	8,62
2.15.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 7-й сеанс	проц.	8,24	8,24	0,62	0,10	8,86
2.16.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 8-й сеанс	проц.	8,41	8,41	0,70	0,11	9,11
2.17.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 9-й сеанс	проц.	8,58	8,58	0,77	0,13	9,35
2.18.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 10-й сеанс	проц.	8,75	8,75	0,84	0,14	9,59
2.19.	УФБ 311 нм (кабинного типа) 11-й сеанс	проц.	8,93	8,93	0,92	0,15	9,85

	магнитно-инфракрасная лазерная терапия вульгарных угрей						
2.131.	Фототерапия угревой сыпи 1-ый сеанс	проц.	8,93	8,93	0,04		8,97
2.132.	Фототерапия угревой сыпи 2-ый сеанс	проц.	9,03	9,03	0,04		9,07
2.133.	Фототерапия угревой сыпи 3-ый сеанс	проц.	9,13	9,13	0,04		9,17
2.134.	Фототерапия угревой сыпи 4-ый сеанс	проц.	9,23	9,23	0,04		9,27
2.135.	Фототерапия угревой сыпи 5-ый сеанс	проц.	9,61	9,61	0,04		9,65
2.136.	Фототерапия угревой сыпи 6-ый сеанс	проц.	9,72	9,72	0,04		9,76
2.137.	Фототерапия угревой сыпи 7-ый сеанс	проц.	9,82	9,82	0,04		9,86
2.138.	Фототерапия угревой сыпи 8-ый сеанс	проц.	9,92	9,92	0,04		9,96
2.139.	Фототерапия угревой сыпи 9-ый сеанс	проц.	10,30	10,30	0,04		10,34
2.140.	Фототерапия угревой сыпи 10-ый сеанс	проц.	10,40	10,40	0,04		10,44
3 Воздействие факторами механической природы							
3.1.	Ультразвуковая терапия (без простыни)	проц.	11,23	11,23	1,46	0,13	12,69
3.1.	Ультразвуковая терапия (с простыней)	проц.	11,23	11,23	2,06	0,13	13,29
4 Ингаляционная терапия							
4.1.	Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) (расчет на 1 человека)	проц.	5,49	5,49	0,01		5,50
5 Бальнеотерапия							
5.1.	Лекарственные ванны, смешанные ванны (Оксидат торфа плюс)	проц.	10,99	10,99	2,27	0,16	13,26

5.1.	Лекарственные ванны, смешанные ванны (Соль "Мята" для водолечебных процедур)	проц.	10,99	10,99	1,33	0,05	12,32
5.1.	Лекарственные ванны, смешанные ванны (Соль "Пихта" для водолечебных процедур)	проц.	10,99	10,99	1,28	0,05	12,27
5.1.	Лекарственные ванны, смешанные ванны (Соль "Хвоя" для водолечебных процедур)	проц.	10,99	10,99	1,88	0,10	12,87
5.1.	Лекарственные ванны, смешанные ванны (Стандарт)	проц.	10,99	10,99	1,10		12,09
5.1.	Лекарственные ванны, смешанные ванны (Экстракт грязей лечебных сапропелевых)	проц.	10,99	10,99	3,47	0,27	14,46
6 Гидротерапия							
6.1.	Ванны пресные, ароматические (Стандарт)	проц.	5,49	5,49	0,92		6,41
Хирургические услуги							
1	Удаление доброкачественного новообразования кожи врачом-хирургом	манип.	35,74	35,74	24,74	2,18	60,48
2	Электрокоагуляция доброкачественного новообразования кожи врачом-хирургом	манип.	19,45	19,45	6,15	0,51	25,60
3	Лазерная деструкция доброкачественного новообразования кожи врачом-хирургом	манип.	20,85	20,85	7,97	0,68	28,82
4	Снятие швов врачом-хирургом	манип.	16,75	16,75	5,28	0,44	22,03

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

Начальник ПЭО

Заведующий ОПМУ

Главный бухгалтер

И.Ф.Щенникова

М.Ф.Коваленко

О.В.Ярославицкая